TIPO: T1 (2.07) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1A (1.80) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1B (1.70) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 3 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1C (1.70) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1D (5.30) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 5 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1E (1.90) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 4 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1F (2.05) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 4 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1G (1.00) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado

cielorraso suspendido



TIPO: T1H (1.80) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1J (2.80) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1K (1.95) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1L (2.40) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1M (2.40) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1N (5.23) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



Especificar indicar ancho de puertas

TIPO: T1O (1.75) — DIVISORIOS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Los divisorios seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado

cielorraso suspendido



TIPO: T1P (1.30) — DIVISORIOS BOX BAÑOS

Cantidad: 5 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Los divisorios seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1Q (1.60) — DIVISORIOS BOX BAÑOS

Cantidad: 23 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Los divisorios seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1R (2.30) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1S (1.50) — DIVISORIOS BOX BAÑOS

Cantidad: 5 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Los divisorios seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1U (4.30) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1V (1.70) — DIVISORIOS BOX BAÑOS

Cantidad: 2 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Los divisorios seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



TIPO: T1W (3.10) — PUERTAS BOX BAÑOS

Cantidad: 1 | Ubicacion: ver planos de referencia.

MARCO: de aluminio anodizado color a definir

Las puertas y divisorio seran de entramado de madera con plywood de 1/4" de espesor en ambas caras, revestidas en plastico laminado de 1,2 mm de espesor color a definir

Herrajes de linea TIPO libre-ocupado



cielorraso suspendido



Aprobado 7/11/13

CAJA DE SEGURO SOCIAL — DESARROLLO DE PROYECTOS — C.S.S. PANAMA — DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL — INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO

NOTA: TODO EL MOBILARIO Y EQUIPOS (QUE NO SEAN PARTE INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DISENADOS), QUE ESTEN INDICADOS EN ESTE PROYECTO SON UNA SUGERENCIA PARA EL DUENO Y NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO (N.I.C)

* LAS PUERTAS SIMBOLIZADAS CON "*" SERAN DE DOBLE BATIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
LICENCIA No. 2006-001-103
Ley 15 de 26 de Enero de 1959
Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS

Revision No.	FECHA
REVISION 1	23-AGO-2012
REVISION 2	17-SEPT-2012
REVISION 3	08-OCT-2012
REVISION 4	26-OCT-2012
REVISION 5	20-DIC-2012
REVISION 6	06-MAY-2013

C S S PANAMA

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINISA)

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

AMPLIACION DE DIVISIONES DE BAÑO

DISEÑO ARQUITECTONICO:	ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA:	ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD:	ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES:	ING. DORANSE HURTADO
PLOMERIA:	M.P. HECTOR HASSEL
AIRE ACONDICIONADO:	ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS:	ING. VICENTE PEÑALOZA

riva s.a. S.A.I.I.C.F.A.

REVISION:	ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION:	SERTA
DESARROLLO:	SERTA
FECHA:	2012
PROYECTO No.	2012-DES-014

AR-17E

HOJA No. 60